

某单位文化园建设项目采购需求及审核意见

一、采购需求一览表

序号	项目名称	数量	货物要求	货物周期	最高限价
1	某单位文化园建设项目	1 项	详见本项目货物要求	签订合同后，采购人确定方案后 45 个日历日内完成本项目实施。	495,000.00

注：（一）报价超出最高限价的视为无效报价处理。

（二）报价供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，报价应为人民币含税全包价，包括：人员工资、人员福利、企业利润、服务耗材、工具、运输费、保险费用、一切技术和售后服务费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、项目概况

（一）项目概述

为贯彻落实上级关于“纪委书记发挥作用”廉政文化建设试点工作部署，纵深推进全面从严治党，注重加强新时代党风廉政文化建设，以理想信念强基固本，以先进文化启智润心，以高尚道德砥砺品格，推动实现单位风清气正、制度高效落实、监督到底到边、人员团结统一的良好局面。根据省军区、军分区指导意见，制定本方案。全面贯彻落实党的二十大精神 and 习主席关于军民融合发展一系列重要论述，坚持军事优先军为首要、应融则融能融尽融原则，在新的起点上推动军民融合深度发展。

三、采购项目技术规格、参数及要求

（一）采购项目需求详细清单

序号	设备名称	单位	数量	备注
1	长廊黄色块	组	41	详见 3.1 技术参数要求
2	手绘几何艺术图案	组	1	详见 3.2 技术参数要求
3	“文化长廊”顶氛围灯	组	1	详见 3.3 技术参数要求
4	第一面：“红旗与革命战士”造型剪影艺术板	组	1	详见 3.4 技术参数要求
5	第二面：“传承乳源红色基因”立体标语组合	组	1	详见 3.5 技术参数要求
6	第三面：“军民鱼水情”雕刻主题板	组	1	详见 3.6 技术参数要求
7	“文化长廊”“前言”展示板	组	1	详见 3.7 技术参数要求
8	“革命战士”形象剪影组合	组	1	详见 3.8 技术参数要求
9	第一部分：“乳源红色历史发展”宣传板	组	1	详见 3.9 技术参数要求
10	“土地革命时期”主题壁画	组	1	详见 3.10 技术参数要求

序号	设备名称	单位	数量	备注
11	“1931 土地革命时期”主题灯箱	套	1	详见 3.11 技术参数要求
12	“1931 武装斗争”主题灯箱	组	1	详见 3.12 技术参数要求
13	“抗日战争”主题壁画	组	1	详见 3.13 技术参数要求
14	“1945 抗日战争时期”主题灯箱	组	1	详见 3.14 技术参数要求
15	战士英勇冲锋场面壁画	组	1	详见 3.15 技术参数要求
16	“1949 解放战争时期”主题灯箱	组	1	详见 3.16 技术参数要求
17	“解放时期武装斗争”主题灯箱	组	1	详见 3.17 技术参数要求
18	“军人飒爽军姿”剪影组合	组	1	详见 3.18 技术参数要求
19	第二部分：“新时代乳源军民融合发展”主题灯箱	组	1	详见 3.19 技术参数要求
20	“八一，瑶族新农村建设”主题灯箱之一	组	1	详见 3.20 技术参数要求
21	“八一，瑶族新农村建设”主题灯箱之二	组	1	详见 3.21 技术参数要求
22	“先进事迹”主题灯箱	组	1	详见 3.22 技术参数要求
23	现代军人剪影组合	组	1	详见 3.23 技术参数要求
24	第三部分“县武装工作建设情况”灯箱	组	1	详见 3.24 技术参数要求
25	“阳光征兵”主题灯箱	组	1	详见 3.25 技术参数要求
26	“县全民国防教育开展情况”主题灯箱	组	1	详见 3.26 技术参数要求
27	“县双拥工作开展情况”主题灯箱	组	1	详见 3.27 技术参数要求
28	“文化长廊”结束语主题灯箱	套	1	详见 3.28 技术参数要求
29	瑶族人物壁画	组	1	详见 3.29 技术参数要求
30	入党誓词展示板	套	1	详见 3.30 技术参数要求
31	“尚武园”习语寄怀主题展示版块	套	12	详见 3.31 技术参数要求
32	“尚武园”不锈钢立体字造型景观	组	1	详见 3.32 技术参数要求
33	“忠诚园”竹子精神版块	组	1	详见 3.33 技术参数要求
34	“忠诚园”主题雕塑	项	1	详见 3.34 技术参数要求
35	雕塑底座	项	1	详见 3.35 技术参数要求
36	400 万红外枪型网络摄像机	个	1	详见 3.36 技术参数要求
37	网络硬盘录像机	个	1	详见 3.37 技术参数要求

(二) 设备技术参数要求

3.1 长廊黄色块技术参数要求:

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	墙面腻子	长廊墙面综合性材料整平底部, 面黄色艺术肌理效果	支持
		底部深色线条压边	支持
		规格: 3000mm×1920mm×41 块+1920mm×270mm×41 块	支持

3.2 手绘几何艺术图案技术参数要求:

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	在原彩色肌理背景的基础上, 现场手绘红色几何图案, 图案以不规则形状为主调, 如飘带, 星星等	规格: 900mm×1500mm	支持
		规格: 2800mm×1800mm×2	支持
		规格: 700mm×1800mm×2	支持
		规格: 2200mm×1800mm; 6400mm×1800mm	支持
		规格: 3700mm×1800mm; 4400mm×1800mm	支持
		规格: 1000mm×1800mm; 2300mm×1800mm	支持
		规格: 4700mm×1800mm; 5000mm×1800mm	支持
		规格: 3500mm×1800mm; 3000mm×1800mm	支持
		规格: 700mm×1800mm	支持

3.3 “文化长廊”顶氛围灯技术参数要求:

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	氛围灯	1. 灯管: 墙顶节能灯管, 配开关 2. 规格: 长 86000mm 3. 辅料: 1.5 平方软铜芯线路一组, 线槽、线管等	支持

3.4 第一面: “红旗与革命战士”造型剪影艺术板技术参数要求:

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	“红旗与革命战士”造型剪影艺术板	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻战士形象、红旗形象 2. 规格: 2500mm×1600mm	支持
2	展示效果	人物形象多层叠加呈现, 小鸟点缀, 彩色效果, 视觉立体	支持

3.5 第二面: “传承乳源红色基因”立体标语组合技术参数要求:

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	“传承乳源红色基因”	1. 15mm 聚氯乙烯板雕刻立体字, 双层色彩结构, 白色勾边效果 2. 规格: 180mm×180mm 3. 数量: 8 个	支持
2	军徽	1. 18mm 厚立体雕刻, 多层结构, 红色底漆, 黄色边框 2. 规格: 900mm×900mm	支持

序号	指标项	主要技术参数	要求
3	小山剪影	1. 15mm 聚氯乙烯板雕刻小山形象，整体烤彩色漆 2. 规格：2300mm×320mm	支持

3.6 第三面：“军民鱼水情”雕刻主题板技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	“军民鱼水情”雕刻主题	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻人物，小鸟，立体字等图案剪影造型 2. 规格：3200mm×1920mm	支持
2	展示效果	图案与图案交错展示，多层叠加，生动地展现军民鱼水情深的画面	支持

3.7 “文化长廊”“前言”展示板技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	灯箱	1. 材质：不锈钢框架，框做彩色效果。框架内装灯管，表面灯膜，灯膜喷画 2. 规格：1700mm×1100mm 3. 辅料：2.5 平方铜芯软线，配套耗材，漏电开关等	支持
2	雕刻五角星	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻五角星背景 2. 规格：1600mm×1700mm	支持
3	雕花背景	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格：300mm×1100mm	支持
4	展示效果	双层雕刻图案，浮雕效果或镂空，手工着漆，彩色效果	支持

3.8 “革命战士”形象剪影组合技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕刻军人图案	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻革命战士形象，打磨，喷漆或 UV 图案效果 2. 规格：900mm×1500mm，1200mm×1100mm	支持
2	雕刻草丛图案	1. 15mm 聚氯乙烯板雕刻草丛形象，打磨，喷漆或 UV 图案效果 2. 规格：3000mm×780mm	支持
3	雕刻梯田图案	1. 12mm 聚氯乙烯板雕梯田形象，打磨，喷漆或 UV 图案效果 2. 规格：2400mm×950mm	支持
4	展示效果	人物形象动态表现，在逆风里的草丛中向前冲，彩色效果，动感展现战士形象	支持

3.9 第一部分：“乳源红色历史发展”宣传板技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	“文化长廊”	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻立体字 2. 规格：100mm×100mm 3. 数量：4 个	支持
2	“乳源红色历史发展”	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻立体字 2. 规格：150mm×150mm 3. 数量：8 个	支持
3	雕花背景	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格：250mm×1450mm	支持

序号	指标项	主要技术参数	要求
		3. 数量：1 个	
4	灯箱	1. 不锈钢框架，框做彩色效果。框架内装灯管，表面灯膜，灯膜喷画 2. 规格：2000mm×1100mm 3. 辅料：2.5 平方铜芯软线，配套耗材，漏电开关等	支持
5	展示效果	做浮雕效果或镂空，手工着漆，彩色效果	支持

3.10 “土地革命时期”主题壁画技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕刻军人图案	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻革命战士形象 2. 规格：2400mm×1350mm	支持
2	雕刻草丛图案	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻草丛形象 2. 规格：3000mm×600mm	支持
3	展示效果	人物形象动态表现，为土地革命打响第一枪人物动态，彩色效果	支持

3.11 “1931 土地革命时期”主题灯箱技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕花背景	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格：3100mm×600mm	支持
2	灯箱	1. 不锈钢框架，框做彩色效果。框架内装灯管，表面灯膜，灯膜喷画 2. 规格：2200mm×1100mm 3. 辅料：2.5 平方铜芯软线，配套耗材，漏电开关等	支持
3	展示效果	浮雕效果或镂空，手工着漆，彩色效果	支持

3.12 “1931 武装斗争”主题灯箱技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕花背景	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格：300mm×1100mm	支持
2	灯箱	1. 不锈钢框架，框做彩色效果。框架内装灯管，表面灯膜，灯膜喷画 2. 规格：2200mm×1100mm 3. 辅料：2.5 平方铜芯软线，配套耗材，漏电开关等	支持
3	展示效果	双层雕刻图案，浮雕效果或镂空，手工着漆，彩色效果	支持

3.13 “抗日战争”主题壁画技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕刻军人图案剪影	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻抗战战士举枪抗战形象 2. 规格：2400mm×1400mm	支持
2	雕刻草丛图案	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻草丛形象 2. 规格：1450mm×800mm	支持
3	展示效果	小山岗，彩色，现场排版，调整整体艺术效果	支持

3.14 “1945 抗日战争时期”主题灯箱技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕花背景	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格：300mm×1100mm	支持
2	灯箱	1. 不锈钢框架，框做彩色效果。框架内装灯管，表面灯膜，灯膜喷画 2. 规格：2200mm×1100mm 3. 辅料：2.5 平方铜芯软线，配套耗材，漏电开关等	支持
3	展示效果	双层雕刻图案，浮雕效果或镂空，手工着漆，彩色效果	支持

3.15 战士英勇冲锋场面壁画技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕刻军人图案	1. 15mm 聚氯乙烯板雕刻革命战士形象、战士向前冲锋动态 2. 规格：1400mm×950mm；900mm×1300mm	支持
2	雕刻草丛图案	1. 15mm 聚氯乙烯板雕刻草丛形象 2. 规格：1500mm×600mm	支持
3	雕刻土坡图案	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格：1800mm×200mm	支持
4	雕刻瑶族元素图案	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格：3100mm×600mm	支持
5	展示效果	浮雕效果或镂空，手工着漆，彩色效果	支持

3.16 “1949 解放战争时期”主题灯箱技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	灯箱	1. 不锈钢框架，框做彩色效果。框架内装灯管，表面灯膜，灯膜喷画 2. 规格：2200mm×1100mm 3. 辅料：2.5 平方铜芯软线，配套耗材，漏电开关等	支持

3.17 “解放时期武装斗争”主题灯箱技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕花背景	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹， 2. 规格：300mm×1100mm	支持
2	灯箱	1. 不锈钢框架，框做彩色效果。框架内装灯管，表面灯膜，灯膜喷画 2. 规格：2200mm×1100mm 3. 辅料：2.5 平方铜芯软线，配套耗材，漏电开关等	支持
3	展示效果	双层雕刻图案，浮雕效果或镂空，手工着漆，彩色效果	支持

3.18 “军人飒爽军姿”剪影组合技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕刻军人图案	1. 15mm 聚氯乙烯板雕刻革命军人英姿飒爽形象 2. 规格：1300mm×1400mm	支持
2	雕刻草丛图案	1. 15mm 聚氯乙烯板雕刻草丛形象	支持

序号	指标项	主要技术参数	要求
		2. 规格: 1500mm×600mm	
3	展示效果	彩色效果	支持

3.19 第二部分: “新时代乳源军民融合发展”主题灯箱技术参数要求:

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	“文化长廊”	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻立体字 2. 规格: 100mm×100mm 3. 数量: 4 个	支持
2	“新时代乳源军民融合发展”	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻立体字 2. 规格: 150mm×150mm 3. 数量: 11 个	支持
3	雕刻图案	18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格: 250mm×1450mm	支持
4	灯箱	1. 不锈钢框架, 框做彩色效果。框架内装灯管, 表面灯膜, 灯膜喷画 2. 规格: 2200mm×1100mm 3. 辅料: 2.5 平方铜芯软线, 配套耗材, 漏电开关等	支持
5	展示效果	浮雕效果或镂空, 手工着漆, 彩色效果	支持

3.20 “八一·瑶族新农村建设”主题灯箱之一技术参数要求:

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕花背景	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格: 1000mm×1000mm	支持
2	灯箱	1. 不锈钢框架, 框做彩色效果。框架内装灯管, 表面灯膜, 灯膜喷画 2. 规格: 2200mm×1100mm 3. 辅料: 2.5 平方铜芯软线, 配套耗材, 漏电开关等	支持
3	展示效果	浮雕效果或镂空, 手工着漆, 彩色效果	支持

3.21 “八一·瑶族新农村建设”主题灯箱之二技术参数要求:

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕花背景	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格: 300mm×1100mm	支持
2	灯箱	1. 不锈钢框架, 框做彩色效果。框架内装灯管, 表面灯膜, 灯膜喷画 2. 规格: 2200mm×1100mm 3 辅料: 2.5 平方铜芯软线, 配套耗材, 漏电开关等	支持
3	展示效果	双层雕刻图案, 浮雕效果或镂空, 手工着漆, 彩色效果	支持

3.22 “先进事迹”主题灯箱技术参数要求:

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕花背景	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格: 300mm×1100mm	支持

序号	指标项	主要技术参数	要求
2	灯箱	1. 不锈钢框架，框做彩色效果。框架内装灯管，表面灯膜，灯膜喷画 2. 规格：2200mm×1100mm 3. 辅料：2.5 平方铜芯软线，配套耗材，漏电开关等	支持
3	展示效果	双层雕刻图案，浮雕效果或镂空，手工着漆，彩色效果	支持

3.23 现代军人剪影组合技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕刻军人图案	1. 15mm 聚氯乙烯板雕刻军人站在土坡上射击形象 2. 规格：700mm×1300mm；800mm×1100mm	支持
2	雕刻土坡图案	1. 15mm 聚氯乙烯板雕刻军人站在土坡上射击形象 2. 规格：3000mm×400mm	支持
3	雕刻瑶族元素图案	1. 侧面 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格：2000mm×180mm	支持
4	展示效果	双层雕刻军人图案，展示军人作战瞬间，浮雕效果或镂空，手工着漆，彩色效果	支持

3.24 第三部分“县武装工作建设情况”灯箱技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	“文化长廊”	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻立体字 2. 规格：100mm×100mm 3. 数量：4 个	支持
2	“县武装工作建设情况”	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻立体字 2. 规格：150mm×150mm 3. 数量：9 个	支持
3	雕花背景	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格：250mm×1450mm	支持
4	灯箱	1. 不锈钢框架，框做彩色效果。框架内装灯管，表面灯膜，灯膜喷画 2. 规格：2200mm×1100mm 3. 辅料：2.5 平方铜芯软线，配套耗材，漏电开关等	支持
5	展示效果	浮雕效果或镂空，手工着漆，彩色效果	支持

3.25 “阳光征兵”主题灯箱技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕花背景	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格：300mm×1100mm	支持
2	瑶族元素图案	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格：2000mm×180mm	支持
3	灯箱	1. 不锈钢框架，框做彩色效果。框架内装灯管，表面灯膜，灯膜喷画 2. 规格：2200mm×1100mm 3. 辅料：2.5 平方铜芯软线，配套耗材，漏电开关等	支持
4	展示效果	双层雕刻图案，浮雕效果或镂空，手工着漆，彩色效果	支持

3.26 “县全民国防教育开展情况”主题灯箱技术参数要求:

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕花背景	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格: 300mm×1100mm	支持
2	辅料	2.5 平方铜芯软线, 配套耗材, 漏电开关等	支持
3	灯箱	1. 不锈钢框架, 框做彩色效果。框架内装灯管, 表面灯膜, 灯膜喷画 2. 规格: 2200mm×1100mm 3. 辅料: 2.5 平方铜芯软线, 配套耗材, 漏电开关等	支持
4	展示效果	双层雕刻图案, 浮雕效果或镂空, 手工着漆, 彩色效果	支持

3.27 “县双拥工作开展情况”主题灯箱技术参数要求:

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕花背景	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格: 300mm×1100mm	支持
2	瑶族元素图案	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格: 2000mm×180mm	支持
3	灯箱	1. 不锈钢框架, 框做彩色效果。框架内装灯管, 表面灯膜, 灯膜喷画 2. 规格: 2200mm×1100mm 3. 辅料: 2.5 平方铜芯软线, 配套耗材, 漏电开关等	支持
4	展示效果	双层雕刻图案, 浮雕效果或镂空, 手工着漆, 彩色效果	支持

3.28 “文化长廊”结束语主题灯箱技术参数要求:

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕花背景	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻花纹 2. 规格: 300mm×1100mm	支持
2	灯箱	1. 不锈钢框架, 框做彩色效果。框架内装灯管, 表面灯膜, 灯膜喷画 2. 规格: 1700mm×1100mm 3. 辅料: 2.5 平方铜芯软线, 配套耗材, 漏电开关等	支持
3	展示效果	双层雕刻图案, 浮雕效果或镂空, 手工着漆, 彩色效果	支持

3.29 瑶族人物壁画技术参数要求:

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕刻人物图案	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻瑶族人物 2. 规格: 规格: 1000mm×1600mm	支持
2	雕刻土坡图案	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻云线 2. 规格: 3200mm×250mm	支持
3	雕刻云线图案	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻草丛 2. 规格: 3200mm×500mm	支持
4	雕刻草丛图案	1. 18mm 聚氯乙烯板雕刻土坡 2. 规格: 1000mm×450mm	支持

序号	指标项	主要技术参数	要求
5	展示效果	现场排版，调试壁画效果	支持

3.30 入党誓词展示板技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	展示板	1. 材质：1.2 厚不锈钢板，激光切割，机械压造型，折边，叠加立体效果，双面整体烤漆 2. 工艺：造型内 UV 图案文字 3. 规格：2200mm×1100mm×厚 100mm	支持

3.31 “尚武园”习语寄怀主题展示版块技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	展示板	1. 形状：焊接六边形、圆形外框，展框封 1.2 厚钢板。 2. 材质：30*60 不锈钢管 3. 形状：弧形整展框分色喷彩色漆 4. 工艺：正反面 UV 文字图案 5. 规格：1000mm×1000mm	支持
2	黄腊石基座	1. 尺寸：石高 600mm 2. 工艺：黄腊石内机械挖槽，与展板衔接，单面石面手工雕字，上漆，机械安装	支持

3.32 “尚武园”不锈钢立体字造型景观技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	“尚武园”	1. 规格：1700mm×1800mm 2. 材质：激光切割不锈钢板，焊接立体字和星星 3. 工艺：烤漆，双面效果	支持
2	装饰球	1. 材质：不锈钢，银色 2. 形状：大小不同，分布在立体字组合前方	支持
3	灯	1. 配置：2 盏射灯，1 盏背景灯（含预埋线管） 2. 辅料：2.5 平方铜芯软线，户外射灯，耗材等	支持
4	展示效果	焊接立体字和星星，字与字之间焊接固定，中间镶嵌五角星。混凝土基础，植入地面固定安装	支持

3.33 “忠诚园”竹子精神版块技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	展示板	1. 规格：2200mm×1000mm 2. 材质：激光切割不锈钢板，焊接艺术造型 3. 工艺：烤漆，双面效果	支持
2	园林石	园林石组合搭配	支持
3	灯	1. 配置：2 盏射灯，1 盏背景灯（含预埋线管） 2. 辅料：2.5 平方铜芯软线，户外射灯，耗材等	支持
4	展示效果	展示板与园林石组合搭配，地面固定安装	支持

3.34 “忠诚园”主题雕塑技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕塑小样	1. 创作 3 位以上军人场景的雕塑小样 2. 创作铸铜效果的雕塑小样 3. 小样稿含底座 300mm 高（正负 20mm 内）	手绘设计创作包含党旗，若干位真人等高的“战士”战斗形象的雕塑图纸方案 2 份
2	雕塑泥稿	塑家制作 1:1 的党建主题雕塑泥稿，包含党旗、誓词，若干位真人等高“战士”战斗形象的圆雕，以及浮雕式“战士”战斗形象	支持
3	翻制模具	1. 规格：4200mm×3000mm 2. 材质：铸造 5--8mm 壁厚树脂玻璃纤维彩色玻璃钢雕塑（若干位真人等高“战士”战斗形象的圆雕，以及浮雕式“战士”战斗形象） 3. 工艺：内部钢结构加固	支持
4	人工	雕塑运输、安装、调试	支持

3.35 雕塑底座技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	雕塑底座	1. 尺寸：长 3000mm×宽 2100mm×高 800mm 2. 材质：混凝土，砖结构，黑色花岗岩（或瓷砖）	支持

3.36 400 万红外枪型网络摄像机技术参数要求：

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	400 万红外枪型网络摄像机	1. 传感器类型：1/3 英寸 CMOS	支持
		2. 像素：400 万	支持
		3. 最大分辨率：2560×1440	支持
		4. 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）	支持
		5. 最大补光距离：50m（红外）	支持
		6. 补光灯：1 颗（红外灯）	支持
		7. 镜头类型：定焦	支持
		8. 镜头光圈：F2.0	支持
		9. 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°	支持
		10. 智能编码：H.264/H.265	支持
		11. 宽动态	支持
		12. 内置 MIC	支持
		13. 报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常	支持
		14. 预览最大用户数：6 个（总带宽：24M）	支持
		15. 电方式：DC12V/PoE	支持
		16. 防护等级：IP67	支持

3.37 网络硬盘录像机技术参数要求:

序号	指标项	主要技术参数	要求
1	网络硬盘录像机	1. 接入路数 ≥ 16 路	支持
		2. 硬盘接口 ≥ 8 个, 单盘最大 16T	支持
		3. 网络带宽: 不开智能: $\geq 256\text{Mbps}$ 接入、256Mbps 存储、256Mbps 转发; 开智能: $\geq 180\text{Mbps}$ 接入、180Mbps 存储、180Mbps 转发; 画面分割: 主屏: 1/4/8/9/16; 辅屏: 1/4/8/9/16	支持
		★4. 安全日志功能: 设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息作为独立的安全日志, 内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等, 并划分独立的记录空间存储安全日志, 其它日志信息不能覆盖安全日志。(提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂商总公司公章或投标专用章。)	支持
		★5. 后台数据存储加密: 设备支持后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用 AES256 加密技术加密存储。(提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂商总公司公章或投标专用章。)	支持
		★6. 码流加密功能: 设备支持码流采用 AES256 加密技术加密后在网络中传输; 设备支持码流采用 TLS 通道加密技术加密后在网络中传输 (提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂商总公司公章或投标专用章。)	支持
		★7. 信令加密功能: 用户操作设备过程中, 涉及到设备敏感数据的信令交互, 采用数字信封技术加密后在网络中传输 (提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂商总公司公章或投标专用章。)	支持
		★8. 多路由表功能: 设备可对指定网卡设置多个路由表信息, 可访问多个不同局域网网段的网络环境设备。(提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂商总公司公章或投标专用章。)	支持
		★9. 视频图像属性: 支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果, 调节效果随参数调整实时展现 (提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂商总公司公章或投标专用章。)	支持
		10. HDMI 接口: ≥ 1 个	支持
		11. 网络接口: ≥ 2 个 RJ-45, 10/100/1000Mbps 自适应以太网口	支持

四、商务要求

(一) 报价要求

1. 报价函格式参照报价一览表及分项报价表。

2. 本项目实行总价包干, 报价中须包含生产成本【电费、水费、药费、处理费(厂内处理费用)、人员工资及福利费用、设备租赁折旧费用、站场内所有设备和管网检修维护费、送检水质费、污泥处置费(外运处置费用)】、期间成本(办公管理费和其他费用)、管理

费、合理利润、投入设备费、材料费、运输费、装卸费、安装费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费）、各项税费、验收费及不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由成交供应商自行承担，采购人将不再另支付任何费用。

3. 报价供应商的响应报价应包括单价和总价，总价是对应于采购人本次采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是报价供应商对本采购项目所包含的具体的服务进行详细列示的计算单价。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）服务期限

签订合同后，采购人确定方案后45个日历日内完成本项目实施。

（四）货物验收要求

1. 符合国家安全质量相关标准、环保标准或行业标准；
2. 符合询价文件和报价文件的各项要求；
3. 货物来源国官方标准（如有）；

4. 货物运抵现场后，采购人将对产品质量、规格等进行检验。如发现产品与询价文件、报价文件、合同不符（如短装、次品、损坏），采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或提出索赔要求，由此产生的有关费用由成交供应商承担。

5. 项目完成安装、调试、培训后，由成交供应商提出验收申请，15天内由采购人组织人员共同对项目进行验收。

6. 采购人认为如有必要或因货物质量问题发生争议时，由有关质量技术监督部门按合同要求及国家标准对货物进行鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担，并赔偿采购人相应的损失。

五、验收方式

1. 符合国家安全质量相关标准、环保标准或行业标准。
2. 符合电子询价文件和报价人报价文件的各项要求。

六、售后方式

1. 货物的质量保证期（简称“质保期”）为签订合同验收合格后起计1年，质保期内供货商对所供货物实行包修、包换、包退，期满后提供终身有偿维修保养服务。

2. 在验收合格后提供约定免费保修期开始计算，产品故障维修在60分钟内作出响应，远程无法解决故障的24小时内到达现场。并在48小时内解决问题，在规定时间内不能解决问题的设备，成交供应商应提供不低于原档次的零部件（整机设备）代用。

七、付款方式

1. 签订合同后，采购人向成交供应商支付合同金额的30%，
2. 项目完成验收后，采购人向成交供应商支付合同金额的70%。

3. 本项目的每笔款项以人民币转帐方式支付，成交供应商凭以下资料办理支付手续：

- (1) 合同；
- (2) 成交供应商开具的正式发票；
- (3) 验收报告（加盖采购人公章）。

4. 因采购人使用的是政府资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

采购需求审核意见

项目名称	某单位文化园建设项目
项目编号	2023-VGBRGK-F1003
政府采购品目编码	A03000000 文物和陈列品
组织形式	自主采购
最高限价	495,000.00 元
采购方式	电子询价
评审方法	最低评标价法
采购人	某单位
采购代理机构	广东腾骏项目咨询管理有限公司
采购人审定意见	<p>现我单位已对该项目的电子询价采购需求进行审核确定，符合我单位提出的采购需求，若在采购过程中因我单位提出的需求有误或需求不明确或存在限制排斥潜在供应商的情形等违反政府采购相关法律法规的规定，造成的一切后果由我单位自行负责。</p> <p>采购人（单位公章）</p> <p>审定日期：2023年2月15日</p>